



MEGJEGYZÉS
Acélminőség:
- Melegen hengerelt: S235JR
- Hidegen hajlított elemek: S235JR
- Zárt szelvények (RHS,CHS): S235JRH, S235JRH-EC3
- Köracélok: S235JR
- Lemezek: S235JR+N
Csavarok:
- Hlf Tm. csavar DIN 933 (8.8)
Anyák:
- Hl. anya DIN 934 (8.8)
Alátétek:
- DIN 125 (8.8)
Hegesztés:
A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség: Az MSZ-EN ISO 5817:2008 szerinti C. oszt. tompa és D. oszt. sarokvarrat
Méretek: Legkisebb alkalmazható varratméret a= 3mm
Terven nem jelölt varratok mérete:
- Tompavarrat: a= v (mm), ahol v a vékonyabb lemez vastagsága
- Sarokvarrat: a= 0.7 v (egyoldali varratnál)
a= 0.5 v (kétoldali varratnál)
Felületvédelem:
Felület előkészítés : Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993
Felület kezelés: 2 rétegű festés (120mikronm)

Megrendelő: Csontos Attila építész-mérnök <i>Szeged, Dorogi Imre utca 7.</i>		
Munka: Zöldségcsomagoló és zöldségüzlet <i>Mórahalom, Kissori út 6. Hrsz:919</i>		
Terv neve: Térbeli		
Terv fajta: Kiviteli terv	Lépték: 1:50	Revízió: R-01
Tervező: Gáspár Balázs <small>T-06-1111</small>	Dátum: 2017.08.22	Terv száma: S-A-03