

Ikt.sz.: 02-0050/2017

Msz.: V3-17/2017

**Balla János Úr részére**

Ü.i.: Tóth József

Tárgy: Kimenő árajánlat

Tisztelt Balla János Úr!

Hivatkozva 2017. augusztus 24-én érkezett árajánlatkérésére, valamint telefonos beszélésünkre, az alábbiak szerint adjuk meg a mórhalmi zöldségmosóhoz betervezett iszapfogó műtárgy leszállítására és legyártásra vonatkozó árajánlatunkat.

Az Önök által megadott 3 m<sup>3</sup>/nap (8 óra) egyenletes intenzitással lefolyó iszapos szennyvíz ülepítésére egy REWOX MT 18 homok és iszapfogó berendezést javasoljuk. A megjelölt típus 18 m<sup>3</sup> puffer térrel rendelkezik, így az Önök által megadott napi 1 m<sup>3</sup> iszap kiülepítése mellett 16-18 naponként esedékes az ürítés. Mindazonáltal 2017. augusztus 25-én folytatott telefonos beszélgetésünkre hivatkozva az Önök kérése hivatkozva egy 3 m<sup>3</sup>-es tartályra adunk jelen levelünkbe árajánlatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a fenti meghatározott intenzitással kerül a keletkezett szennyvíz az ülepítő műtárgyban, úgy azt sűrűn, akár 2-3 napon tisztítani kell. Továbbá, ha egy későbbi ütem során növekedne a keletkezett szennyvíz mennyisége úgy akár napi szinten kell majd végezni a szippantását.

Megjegyeznénk, hogy a szennyvizek minőségére vonatkozó adatok nincsenek a birtokunkban, így az Önök által kiválasztott berendezésekre adunk ajánlatot. Ezért a műtárgyakat úgy képezzük ki, hogy a kapacitást meghaladó szennyezőanyag mennyiségek esetén a későbbiekben a műtárgyak intenzifikálása egyszerűen megoldható legyen.

A legyártási ár tartalmazza a műtárgy vasbeton födémlemeze és a rendezett terepszint közötti összes vasbeton magasító elemet és öntöttvas fedlapokat. A beépítendő vasbeton műtárgy magas talajvízszint esetén is garantálja a felúszás elleni biztonságot. Elhelyezésére - a műanyag, vagy acél berendezésekkel ellentétben - vasbeton alaplemez, szorítópántok és egyéb segédanyagok nem szükségesek.

## I. Műszaki tartalom

### REWOX MT-3 típusú ülepítő berendezés:

• műtárgyak száma:	1 db
• a műtárgy befoglaló méretei:	270*147*267 cm
• be- és kivezető KG PVC csőcsatlakozások:	DN 110 (igény szerint)
• legnagyobb darabsúly:	5 tonna
• lebúvó nyílások száma:	1 db
• lebúvó nyílások átmérője:	D=80 cm
• öntöttvas fedlap átmérője:	Ø600
• vasbetonfödém terhelhetősége:	400 kN
• öntöttvas fedlapok terhelhetősége:	400 kN
• befogadó:	adatszolgáltatás alapján

## II. Vállalási árak:

REWOX MT-3 berendezés legyártása	475.000,- Ft + ÁFA
Szállítás (Szeged-Mórahalom vonalon):	35.000,- Ft + ÁFA
<b>Mindösszesen:</b>	<b>510.000,- Ft + ÁFA</b>

## III. Szállítási határok:

A hiányos adatszolgáltatásból adódóan kérjük, szíveskedjen a melléletként csatolt rajzokat ellenőrizni, hogy az minden szempontból megfelel-e az Önök elvárásainak és a beépítési körülményeknek. A nem elégséges adatszolgáltatásból eredő hibás specifikációkért felelősséget nem vállalunk.

A vasbeton műtárgyak legyártása gépészeti szerelvényekkel előre gyártó telepen készre szerelve, építési helyszínre szállítással, telepítés nélkül értendő. Ajánlatunk nem tartalmazza a rendezett terepszint és a tartály vb. fedlapja közötti magasító elemeket és az öntvény fedlapokat.

Ajánlatunk a műtárgy telepítését nem tartalmazza, igény esetén cégünk készséggel vállalkozik a berendezés telepítésére és beüzemelésére, melyre vonatkozó árajánlatunkat a helyszín részletes ismeretében tudjuk megadni.

A berendezésekről kikerülő tisztított víz elhelyezése élővízbe vagy talajba engedélyköteles, az engedélykészerzése nem része az ajánlatnak.

A szállítás nem önrakodós tehergépjárművel történik, a szállítási díj 1 óra lerakodási időt foglal magába. Szombati szállítás esetén a szállítási díj 100%-os felárral számolandó. A lerakodás a Megrendelő feladata!

A felhasznált betonról vízzárósági jegyzőkönyvet kérés esetén tudunk készíttetni, ennek költségét a fenti árak nem tartalmazzák. A vizsgálati jegyzőkönyv megrendeléstől számított kb. 2 hónap alatt érkezik meg.

#### **IV. A megrendelő által térítésmentesen biztosítandó feltételek:**

- A rávezető- és elvezető csatornák kiépítése, csatlakoztatása
- Hatósági engedélyek beszerzése
- Megközelítési útvonal biztosítása
- Földmunka, daruzás

#### **V. Fizetési feltételek:**

Vállalási ár 60%-a megrendeléskor díjbekérő alapján, 40%-a szállítást megelőzően banki átutalással.

#### **VI. Szállítási határidő:**

Leszállítás: A gyártó üzem jelenlegi rendkívüli leterheltsége miatt az előleg beérkezésétől számított leghamarabb 7 hét.

#### **VII. Az árajánlat érvényessége**

Árajánlatunk 2017. szeptember 15. napjáig érvényes.

A REWOX gyártmányú berendezések rendszeres karbantartását, tisztítását és a bennük leválasztott veszélyes hulladékok elszállítását-ártalmatlanítását cégünk az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől kapott 14/4628-8/2009. számú környezetvédelmi engedély birtokában előzetes üzemeltetési- karbantartási szerződés megkötése után teljes körűen vállalja.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk szíves visszajelzését.

Szeged, 2017. augusztus 25.

Tisztelettel:

  
Tóth József  
Projektvezető  
**REWOX ÉPÍTŐ Kft.**  
6728 Szeged, Budapesti út 8.  
www.rewox.hu 12655384-2-06

Kérjük válaszlevelében hivatkozzon az általunk feltüntetett iktatási számra!