

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Mórahalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Megrendelő”)

Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Képviseli: Nógrádi Zoltán polgármester
adószám: 15354477-2-06
Bankszámlaszám: : 11735115-15354477

másrészről a(z)

ITC Kft. (a továbbiakban: „Szállító”)

Székhelye: 6782 Mórahalom, Röskei út 47.
Képviseli: Szabados Zoltán - ügyvezető
Cégjegyzékszám: 06.09-002035
Adószám: 11082376-2-06
Bankszámlaszám: 10700062-04660307-51100005

Preambulum

Szerződő felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott KÉ-13885/2010. számú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként írják alá a DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0003 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő között jön létre.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. A szerződés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidő

1. 1.1 A szerződés tárgya: Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében

- 1.1.1. A Megrendelő a beszerzés tárgyaival szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.
- 1.1.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott eszközök tulajdonjogát átruházza, Megrendelő köteles az eszközöket átvenni és azoknak a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfizetni.
- 1.1.3. Az eszközök szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj, jutalék a Szállítót terheli, a kiszállítási díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló szállítási díjon felül a Megrendelő semmilyen más további ellenértéket nem fizet.

- 1.2 A beszerzés mennyisége: jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben került meghatározásra
- 1.3 A teljesítés (szállítás) helye: 6782 Mórahalom, Szegedi út 1/a., Magyarország
- 1.4 A szállítási határidő: 2010. augusztus 18. A teljesítés határideje: 2010. augusztus 18. A Megrendelő előteljesítést elfogad, de részteljesítést nem köteles elfogadni. A Szállítónak a szállítás pontos időpontjáról legalább 3 (három) munkanappal előbb értesíteni kell a Megrendelőt.

2. Mennyiségi és minőségi átvétel

- 2.1 A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja és ott szükség szerint elhelyezi, felszereli, üzembe helyezi. Az eszközök mennyiségi átvételét – ideértve a megfelelőségét is – az átadás-átvétel időpontjában ellenőrizni kell. Az ellenőrzés helye megegyezik a teljesítés helyével.
- 2.2 A Megrendelő csak hibátlan, kifogástalan, illetve az 1.2 pont szerinti mennyiségű, terméket vesz át, ettől eltérő esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minőségileg hiányos, felhasználási célnak meg nem felelő termékeket köteles 2 (kettő) munkanapon belül hibátlan, megfelelő termékre becserélni.

3. Az eszközök ellenértéke és kifizetésének feltételei

- 3.1 Az eszközök ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj) **10.096.425,- Ft**, azaz tízmillió-kilencvenhatezer-négyszázhuszonöt forint (HUF).
- 3.2 A fenti 3.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelő a Szállítónak az eszközök ellenértékeként tartozik.
- 3.3 A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja és a jelen szerződés határozzák meg.
- 3.4 Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban, figyelembe véve a következő 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 182/2006 (XII. 23) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit - a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik.

A Megrendelő előleget nem fizet, a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a Szállító szabályszerűen kiállított és leigazolt számláját. A Szállító a teljesítés során egy részszámlát és egy végszámlát jogosult kibocsátani a dokumentációban meghatározottak alapján. A részszámla ellenértéke a bruttó szállítási díj 60 %-a lehet, a végszámla értéke a bruttó szállítási díj 40 %-a lehet. Az ellenérték teljesítése a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerint, a DAOP eljárási rendnek megfelelően, teljesítéstől számított 60 napon belül, banki átutalással történik.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová szállítási díjat teljesíteni kell: CIB Bank: 10700062-04660307-51100005.
A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

4. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

A Megrendelő részére:

Név:	Mórahalom Város Önkormányzata
Cím:	6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 2.
Telefon:	06-62/281-022
Fax:	06-62/281-244
e-mail:	info@morahalom.hu

A Szállító részére:

Név:	ITC Kft.
Cím:	6782 Mórahalom, Röszei út 47.
Telefon:	06-62/425-562
Fax:	06-62/425-563
e-mail:	titkarsag@itcltd.hu

5. Kötőbiztosítási kötelezettség a teljesítés késedelme esetén

- 5.1 Ha a Szállító a vállalt szállítási határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után 100.000,- Ft. (legalább 100.000 Ft)
- 5.2 Az ajánlatkérő a teljesítés idejére a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjával összhangban teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget. A teljesítési biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető készpénzzel, az előírt pénzüsszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel illetve átutalással, illetve bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel is. A teljesítési biztosíték összege: 250.000.- Ft, azaz, Kettőszázötvenezer forint.
- 5.3 A Megrendelő igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

6. Alvállalkozók

- 6.1 A Szállító a szerződést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
- 6.2 A Szállító kizárólag a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

7. Szavatosság, jótállás

7.1 A Szállító szavatol azért, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmasak és megfelelnek az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában szereplő követelményeknek, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibaért, amelyek a Szállító magatartásából, vagy mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy az eszközök minden tekintetben megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint rendelkeznek minden olyan engedéllyel, amely a működéshez szükséges.

7.2 A Szállító a leszállított eszközökre 12 hónap időtartamban teljeskörű jótállást vállal. Ennek megfelelően az eszközök működése során észlelt hibákat térítésmentesen (kiszállítási díj felszámítása nélkül) kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán, vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Szállító köteles az eszközt, vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejártá után is felelősséggel tartozik.

7.3 A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok az eszközök átadás-átvételével kezdődnek. A Szállító az eszközök átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot – magyar nyelven – a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

7.4 A Szállító a hiba bejelentésétől számított 12 órán belül – munkaidőben – a javítást megkezdi és azt legkésőbb a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül befejezi, vagy a hibát funkcionális cserével elhárítja.

7.5 Szállító írásban tájékoztatja Megrendelőt a hibabejelentés pontos helyéről és annak elérhetőségéről.

7.6 A jótállási időtartam lejártát követően Szállító biztosítja, hogy Megrendelő kérésére alkatrészeket szállít.

8. A szerződés nyilvánossága

- 8.1** A Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.
- 8.2** A Felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül honlapján közzétenni:
- a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt;
 - b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
 - c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
 - d) a közbeszerzési szerződéseket;
 - e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
 - f) amennyiben az ajánlatkérő ilyen készített, az előzetes összesített tájékoztatót, illetve időszakos előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
 - g) egyéb hirdetményeket;
 - h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat;
 - i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
 - ia) a kérelemnek a Kbt.-ben meghatározott adatait;
 - ib) a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát és a szerződés megkötését engedélyező végzését;
 - ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait);
 - j) az éves statisztikai összefoglalót;
 - k) a teljesítés megtörténtéről, a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott esetben a teljesítés elmaradásának okáról szóló tájékoztatást.

9. A szerződés módosítása

A Felek csak akkor módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

10. Vitarendezés

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a –perértéktől függően – Szegedi Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének

11. Nyilatkozatok

Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési kötelezettségére.
- Jelen szerződés melléklete, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

12. Alkalmazandó jogszabályok

A szerződésre egyebekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. CXX. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) darab magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.


Mellékletek:


1. számú melléklet (Műszaki tartalom árral)

Mórahalom, 2010. július 22.


Nógrádi Zoltán
polgármester
Megrendelő képviselőjeként


Mórahalom Városi Polgármesteri Hivatala
13


Szabados Zoltán
Ügyvezető
Szállító képviselőjeként
I.E.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6782 Mórahalom, Rószkei út 47.
Adószám: 11082376-2-06


Ellenjegyezte:
Dr. Szántó Mária
jegyző

	megnevezés	db	specifikáció	Nettó egységár	Bruttó egységár	Összesen bruttó
1	asztal garnitúra (4 db székkel)	8	Anyaga 40 mm átmérőjű szinterezett acél csöváz, 100 cm átmérőjű üveglappal. Könnyen tisztítható, vízálló	91 000	113 750	910 000
2	irodai asztal	4	Fém láb, fémgerendás magasságban állítható irodai asztal. Méret: 80 cm x 120 cm x 70 cm (sz x h x m)	48 000	60 000	240 000
3.	gyerek asztal - foglalkoztató	2	Szerkezet anyaga: felület műanyag, láb fém, lekerekített forma, a székek magasságához méretben megfelelő magasság. vízzel mosható, könnyen mozgatható, egyszerű karbantartású	16 500	20 625	41 250
4.	gyerek szék - foglalkoztató	8	Szerkezet anyaga: ülőfelület műanyag, láb fém - csúszásmentes. Ülőmagasság 26 cm. Könnyen tisztítható, biztonságos, lekerekített forma, vízzel mosható, könnyen mozgatható, egyszerű karbantartású	6 700	8 375	67 000
5.	gyerek ágy	2	Szerkezet anyaga: 2,5 cm átmérőjű acélcső, lekerekített sarokkal., vízzel mosható, könnyen mozgatható, egyszerű karbantartású. Hossza 130 cm, szélessége 54 cm, fekvő felület anyaga: műanyag szövet.	22 600	28 250	56 500
6.	szekrény - játéktároló	3	Magasság: 190 cm, szélesség 90 cm, mélység 45 cm. Osztott két ajtós, polcos zárható szekrény.	46 000	57 500	172 500
7.	Pelenkázó szekrény	2	Méret: magasság: 90cm szélesség: 70cm mélység: 72cm. Higiéniai előírásokat figyelembe véve könnyen tisztítható	36 200	45 250	90 500
8.	Dekorációs blokk	9	Párás levegőt jól tűrő dekoráció.	17 800	22 250	200 250
9.	Fektető ágy	1	Méret: 190cm hosszúság (143+47) állítható (dönthető - emelhető) fejtámla, 63 cm széles, fémláb, fehér műbőr	106 370	132 963	132 963

			borítás			
10.	gyógyszeres szekrény, kötszerekkel	1	Magasság: 190 cm, szélesség 90 cm, mélység 45 cm. Osztott polcos zárható szekrény. 18 mm-es fehér bútorlapból.	84 000	105 000	105 000
11.	irodai szekrények	5	Alul zárható rekeszes, felül nyitott fakkos recepciós szekrény 18mm vastag bükk laminált és fekete bútorlapból, a testen 0,4mm vastag élzárás, az ajtókon 2mm vastag ABS élzárás. 190*80*20cm-es (mag.*szél.*mély.) bükk/feke színű bútorlapból	79 880	99 850	499 250
12.	irodai székek	3	Gázliftes magasságállítás - magasságban és mélységben állítható, dönthető háttámla, karfával, terhelhetőség: 120 kg kopásálló kárpittal	18 900	23 625	70 875
13.	játék szett	2	A szett tartalma: mini csúszda, libikóka, hintaló. A szett anyaga műanyag.	36 700	45 875	91 750
14.	Mérőműszer a víz szabad és az összes klórtartalom méréséhez	1	Ivóvíz és szennyvíz klórtartalmának mérésére szolgáló műszer. Mérési tartomány: 0,00-5,00mg/l Működési hőmérséklet tartomány: 0-50 °C Maximális relatív páratartalom: 95% Mérési pontosság: ±0,03mg/l Mérési metódus: USEPA 330.5, 4500-Cl G Tápellátás: elemes működtetés Védettség: a készülék cseppálló burkolattal rendelkezik, alkalmas terepen végzendő mérésekre Automatikus kikapcsolás, kis méret és súly	84 800	106 000	106 000
15.	Környezet mérő műszer	1	Hőmérséklet, páratartalom, zajszint, fényerő, mérésére szolgáló eszköz. Mérési tartomány: -20°C - +750°C, 25-95% RH, 35-130dB, 0,01 – 20.000 lux, Működési hőmérséklet tartomány: 0-50 °C, Maximális relatív páratartalom: 95%, Mérési pontosság: 2%, Tápellátás: elemes működtetés, Védettség: a készülék	25 600	32 000	32 000

			cseppálló burkolattal rendelkezik, alkalmas terepen végzendő mérésekre, Automatikus kikapcsolás, kis méret és súly			
16.	Metán (CH ₄) koncentráció mérőműszer	1	Metán koncentráció mérésére szolgáló műszer. Mérési tartomány: 0-100%, Működési hőmérséklet tartomány: -10-+40 °C Maximális relatív páratartalom: 95%. Mérési pontosság: 2%. Tápellátás: tölthető akkumulátoros működtetés. Védettség: a készülék cseppálló burkolattal rendelkezik, alkalmas terepen végzendő mérésekre. Automatikus kikapcsolás, kis méret és súly	96 000	120 000	120 000
17.	Infra érintésmentes hőmérséklet mérő műszer	1	Infra érintésmentes hőmérséklet mérésére szolgáló műszer. Mérési tartomány: -50-1000°C. Működési hőmérséklet tartomány: 0-50 °C. Maximális relatív páratartalom: 95%. Mérési pontosság: 1,5%. Tápellátás: elemes működtetés. Védettség: a készülék cseppálló burkolattal rendelkezik, alkalmas terepen végzendő mérésekre. Automatikus kikapcsolás, mérési eredmények tárolása, Kontakt hőmérsékletmérés lehetősége, Számítógépes kapcsolat lehetősége, kis méret és súly.	46 300	57 875	57 875
18.	pH/ORP és hőmérséklet mérő műszer:	1	pH/ORP és hőmérséklet mérésére szolgáló műszer. Mérendő mennyiségek: pH, ORP, °C. Mérési tartomány: 2,00-16,00pH, ±1000mV, -5 - +50°C, Működési hőmérséklet tartomány: 0-50 °C. Maximális relatív páratartalom: 95%. Mérési pontosság: 1,5%. Tápellátás: elemes működtetés. Védettség: a készülék cseppálló burkolattal rendelkezik, alkalmas terepen	54 700	68 375	68 375

			végzendő mérésekre. Automatikus kikapcsolás, kis méret és súly			
19.	Thermo - higrométer DI6 GFHT 200	1	Adattartás (hold) gomb, beállítható automatikus lekapcsolás, kis áramfelvétel. Belső hőmérséklet érzékelő PT 1000 1/3 DIN. Külön csatlakozóhüvely egy további PT 1000 szenzornak. Offset a gyors kalibráláshoz. Méréstartomány 0-100%, - 25°C - +70°C; mérési ciklus 1s-60s között állítható; pontosság 25°C-on ±1 digit, páratartalom: ± 2% linearitás; működési hőmérséklettartomány +5°C- +50°C.	36 800	46 000	46 000
20.	Vegyszer adagoló	6	Adagolandó anyagok: klór, sósav oldat, Működési mód: membrános. Tápfeszültség: 230V. Szabályozási mód: analóg kézi. Maximális nyomás: 10bar. Maximális szállított mennyiség: 5l/h. Védettség: IP65. Szerelési mód: falra vagy földre. Burkolat: vegyszerálló műanyag.	76 300	95 375	572 250
21.	B&K hajszáritó Com 114T	5	Falra szerelhető, nyomógombos, meleg levegős hajszáritó	49 700	62 125	310 625
22.	öltöző pad - megadott méretben	2	Váz: erős hegesztett acél zártszelvényből, kiváló minőségű beégetett festéssel. Állítható magasságú műanyag lábakkal.	102 350	127 938	255 875
23.	öltöző szekrény	35	Közösségi célokra megfelelő, könnyen tisztítható, vízálló.	43 620	54 525	1 908 375
24.	Pénztárgép	1	Valós idejű számítógépen tárolt árucikk adatbázis használatának lehetősége, az értékesítés folyamán Online üzemmód, Termo nyomtató, 3 soros port, Számítógép, vonalkódolvasó, mérleg, blokknyomtató csatlakoztatási	116 870	146 088	146 088

			lehetőség 12 gyűjtő, 1100 árucikk rögzítési lehetősége. Illeszkedik a fürdő jelenlegi pénztárgépeihez (Samsung 4S)			
25.	monitor	2	Monitor LG W2240S-PN, Átmérő 22" (Felbontás 1920x1080-75Hz), FULL HD, Wide (16:9), DFC, kontraszt 70000:1, 5 ms, 300 cd/m2, 16.2M (6bit + FRC), D-Sub, fényes fekete, VESA 75, talp levehető, dönthető, 170/160, F-Engine, 0,24825 mm, sRGB	47 900	59 875	119 750
26.	nyomtató	1	HP LaserJet M1522n: Monokróm multifunkciós lézer A4 síkgyas akár 23 oldal/perces nyomtatási sebesség, nyomtatási minőség 600x600 dpi, 64 MB memória, 450 MHz-es processzor, Hi-Speed USB 2.0 kapcsolat és 10/100Base-T Ethernet hálózati port, 250 (+10) lapos adagolókapacitás alapkiszerezésben, papírtálca 2db. 50 lapos adagolóval (ADF). Kihasznátság (havi, A4) max. 8000 oldal. Támogatott adathordozó-típusok: papír, boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia. Magyar nyelvű LCD kezelőpanel	76 900	96 125	96 125
27.	számítógép	2	Számítógép: Alaplap passzív hűtéssel, 4 portos SATA RAID, 4 GB memória, 2 magos processzor, Videokártya 512MB memóriával, HDD 2x500 GB, DVD író, Windows operációs rendszer. Vonalkód olvasó Symbol	169 600	212 000	424 000
28.	pihenő ágy - beltéri	101	Napozóágy alumínium vázas, könnyen tisztítható	12 100	15 125	1 527 625

29.	pihenő ágy - kültéri	83	Kültéri napozóágy, alumínium váz vagy porfestett lakkozott acél váz, könnyen tisztítható	12 100	15 125	1 255 375
30.	raktár polc	4	Univerzális polcszerkezet. Teherbírása 150 kg. Polcmagasság 2 m, szélesség 1 m, mélységes 40 cm. Polcok száma 4.	35 000	43 750	175 000
31.	recepció pult	1	Főbb műszaki paraméterek: 0,8mm vastag RESOPAL HPL decorfólia bevonatos 30mm vastag bútorlapból készül. Élek kezelésével szerkezetcsatlakozó profilozással, rozsdamentes acél konzolokkal, beépített szekrényel	120 000	150 000	150 000
32.	recepció szék	2	Gázliftes magasságállítás - magasságban és mélységben állítható, dönthető háttámla, karfával, terhelhetőség: 120 kg kopásálló kárpittal	18 900	23 625	47 250
Összesen:						10 096 425