

TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉRŐL

Tisztelt Ingatlan tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön településének néhány külterületi részén a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű beruházás keretében új ivóvíz ellátó hálózat építésére kerül sor. Ezen fejlesztéssel érintett külterületi településrészeknél lehetőség lesz csatlakozni a vezetékes ivóvízellátó hálózatra.

Csatlakozási lehetőségek:

1. Az előzetes igényfelmérés során igényelte a vízbekötést, és vállalja, hogy 1 éven belül kialakítja a vízmérő aknát és belső hálózatot, valamint megrendeli a vízmérőszítést az üzemeltetést végző Alföldvíz Zrt-től.
2. Az előzetes igényfelmérés során igényelte a vízbekötést, de a vízszolgáltatást 1 éven belül nem kívánja igénybe venni, így a bekötési csomak lezárásra kerül.
3. Az előzetes igényfelmérés során nem igényelte, de most még is kérné a vízbekötést, úgy jelezze igényét a helyi önkormányzatnál, az esetleges ellátási lehetőség felméréséhez, és a költségviselés meghatározásához.

A csatlakozás módjáról előzetesen írásban nyilatkoznia kell az építés helyszínén a kivitelező képviselőjénél, illetve a kivitelező helyi kapcsolati irodájában:

Település	Ügyfélfogadási iroda	Cím	Ügyfélfogadási idő	Elérhetőség
Ásotthalom	Teleház	6783 Ásotthalom, Béke u. 28.	Hétfő 8.00-12.00 Kedd 12.00-16.00	62/280-166 62/591-010

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Település	Ügyfélfogadási iroda	Cím	Ügyfélfogadási idő	Elérhetőség
Bordány	Faluház IKSZT	6795 Bordány, Park tér 1.	Hétfő 12.00-16.00 Péntek 8.00-12.00	62/280-166 62/588-516
Domaszék	Falugazdász iroda	6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.	Hétfő 12.00-16.00 Péntek 8.00-12.00	62/280-166
Mórahalom	Móraép Nonprofit Kft.	6782 Mórahalom, Rószkei út 34.	Hétfő 8.00-12.00 Péntek 12.00-16.00	62/280-166 70/312-3096
Üllés	Déryné Kulturális Központ	6794 Üllés Felszabadulás u. 48	Kedd 12.00-16.00 Szerda 12.00-16.00	62/280-166 62/282-067

Bekötővezeték kiépítésének műszaki feltételei:

- A megépített gerincvezeték és a vízmérőakna maximum 50 méter távolságra helyezkedhet el egymástól.
- A bekötővezeték megépítése Önnek nem jelent költséget, pályázati forrásból kerül finanszírozásra.
- A bekötési csomópont lehetőség szerint a telekhatáron belül 1 méterig kerül megépítésre, melynek helyéről a kivitelező előzetesen egyeztet Önnel.
- A vízmérőakna a telekhatáron belül, attól 1 m-re alakítandó ki.
- A vízmérő akna és a belső hálózat kiépítése és annak költsége Önt terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hálózat bővítéssel érintett külterületi szakaszokon megépülő ivóvíz hálózat csak lakossági célú vízfelhasználás biztosítására szolgálhat!

Önnök, mint leendő Felhasználónak két feladata van, ahhoz, hogy a vízvételvezést meg tudja kezdeni. Egyrészt az előírt méretű és kialakítású vízmérőhely (vízmérőakna) saját költségen történő elkészítése vagy elkészíttetése, másrészt az új ivóvízhálózat üzembe helyezését követően az aknában lévő szerelvényezés (vízmérő és szerelvényei) beépítésnek, illetve fogyasztási helye nyilvántartásba vételének megrendelése az Alföldvíz Zrt-től.

A szerelvények illetve a vízmérő felszereléséért az Alföldvíz Zrt. a mindenkor érvényes díjszabásában rögzített díjat számítja fel. Az aktuális díjakról, a vízbekötés részletes szabályairól az Alföldvíz Zrt. területileg illetékes 5. számú Területi Divízió műszaki ügyfélszolgálatán kaphat tájékoztatást. Kérjük, hogy a vízmérőakna és a belső vízellátó hálózat kiépítésnek megkezdése előtt keresse meg Alföldvíz Zrt. területileg illetékes műszaki ügyfélszolgálatát.

Az Alföldvíz Zrt. illetékes műszaki ügyfélszolgálatának elérhetősége:
6723 Szeged, József A. sgt. 115., Tel: 06 - 40 922 – 334/4.

Fontos, hogy a vízmérősítést az Alföldvíz Zrt. csak abban az esetben tudja kivitelezni, ha legalább egy fogyasztási pont található az ingatlanon, mely lehet egy kerti kifolyó is, de az a vízmérő aknában nem lehet.

A kivitelezésről további információ kérhető:

Bauszer Kft. (Mórahalom, Röszei út 46.) - **Lánczi Ágnes**
Telefonszám: 20/294-1960
E-mail: viz@bauszer.hu

Mórahalom, 2014. december

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

Az új vízmérőakna kialakítására vonatkozó előírások

A Vízmérő akna beton, vasbeton vagy mászható műanyagakna lehet. A vízmérő akna a telekhatáron belül építendő, az akna rövidebb oldala párhuzamos legyen a telekhatárral. A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártosú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is kialakítható. A közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató Alföldvíz Zrt. – a közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján – állapítja meg. Az akna belső síkja és a telekhatár között 1 m távolság legyen. A vízmérő akna vonalában más létesítmények (csatorna, gáz-, villanyvezeték stb.), vagy akadályozó tárgyak 1 m-en belül nem lehetnek.

Előírás betonból készült akna esetén:

- Az aknát vízzáróan kell elkészíteni, a lecsapódó párák és csapadékvíz összefogására a fenekén zsompot kell kialakítani.
- A vízmérő aknában 3 lépcsőlejárót (létra, hágcsó) kell elhelyezni.
- Az akna lefedésére teljes aknafedőt alkalmazni nem lehet. A nyílás mérete pontosan a 60x60 cm legyen.


Az aknafedél olyan legyen, hogy normál erő kifejtés mellett könnyen felemelhető, megfogható legyen, közterületen annak zárhatónak kell lennie. A csapadékvíz aknába jutásának megakadályozása végett az akna pereme a térszintnél 5 cm-rel magasabb kell legyen.

Mórahalom, 2014. december

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

VÍZMÉRŐ AKNA TERVE

(VASBETON SZERKEZETŰ, VÍZZÁRÓ)



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE